

## Cerdanyola del Vallès

- *Ordenança complementària: Modificació de l'article 20è (instal·lació d'ascensor en edificis existents) a Cerdanyola del Vallès.* Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 6 de novembre de 1996 (DOGC núm. 2289 de 04/12/96)

Article 20. (s'hi afegeix l'apartat 5)

5. En el cas d'instal·lació d'aparells elevadors en edificis ja existents, en l'espai destinat a zona d'espera de l'ascensor en el vestíbul d'entrada a l'edifici, haurà d'ésser possible la inscripció enfront de la porta de l'ascensor, d'un cercle de diàmetre mínim de 100 cm.

## Pallejà

- *Modificació puntual de l'Ordenança Metropolitana de Rehabilitació per a la instal·lació d'ascensors i aparells elevadors a determinats edificis del municipi de Pallejà.* Aprovada definitivament per Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 17 de desembre de 2003 (DOGC núm. 4063 de 04/02/04)

Article 20bis. (s'hi afegeix aquest article)

La instal·lació d'ascensors i aparells elevadors en edificis construïts abans de l'entrada en vigor del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat, es podrà fer ocupant part de la superfície dels patis de ventilació o celoberts, sempre que tècnicament no sigui possible situar-los al pati de parcel·la, a l'ull d'escala o a cap altre lloc, garantint, en qualsevol cas, el compliment de l'establert a l'article 20.4.