

MILLOR
QUE
NOU!



Fer una vora

Reparat Pas a Pas

FITXA # T1
pàgina 1 de 3

1



Emprovem els pantalons i marquem la vora amb agulles de cap amb l'ajuda d'algú

2



Posem fil a l'agulla i fem la marca amb una embasta, d'aquesta manera marquem la nova llargada dels pantalons, sense incloure els 3 cm de costura que necessitarem després per fer la vora

3



Traiem les agulles dels pantalons

4



Pleguem molt bé els pantalons deixant la costura del mig centrada



Reparat Pas a Pas

FITXA # T1
pàgina 2 de 3

5



Amb un sabonet fem la marca de l'embasta a l'altra cama dels pantalons

6



Amb cinta mètrica i sabonet mesurem 3 cm a partir de la marca de l'embasta i repetim l'operació a l'altra cama dels pantalons.

Aquests 3 cm seran la part de la vora que doblegarem cap a dins



7



Amb unes tisores tallem el tros de tela que sobra, el que queda per sota dels 3 cm que hem marcat

8



Dobleguem la vora: primer dobleguem 1 cm, perquè quedi polit i no es desfilii i després dobleguem els altres 2 cm. Finalment, cosim la vora per sobre del primer cm amb la màquina de cosir

Reparat Pas a Pas

FITXA # T1
pàgina 3 de 3

9



En cas que volguem cosir la vora a mà: agafem fil, agulla i didal i cosim amb punt escapulari o punta invisible

10



Planxem la vora dels pantalons per les dues cares



RESULTAT FINAL

